

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA VACUNACION

No aplicar si el paciente ha presentado un cuadro viral en los últimos 8 días:

- Gripas constantes
- Fiebres
- Deshidratación
- Convulsiones
- Mujeres embarazadas (se vacuna solo con autorización del médico)
- Mujeres mayores de 50 años que ya tengan hijos; si ya es una exigencia de la empresa solo se aplica un refuerzo hasta los 65 años máximo.
- Mujeres lactantes
- Pacientes con crisis asmáticas

CONTACTENOS: (2) 345 1939

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA

Personas que no deben aplicarse la Vacuna:

Personas alérgicas al huevo (se cultiva en embrión de pollo).

Si presentan fiebre mayor o igual a 38.5 grados.

Embarazadas, aun cuando no se conocen los efectos en el feto.

Si aún no se cumple un año de su anterior aplicación.

Contraindicaciones de la vacuna

Puede provocar fiebre ligera, dolor o enrojecimiento.

Si los síntomas no son pasajeros y se agravan debe acudir al médico.

En caso de haber contraído la gripe, el médico debe indicar el tratamiento.

En caso de malestar

No automedicarse: controle la fiebre por medios físicos, evite las aspirinas.

Reposo en cama y aumento de la ingestión de líquidos.

Los niños enfermos deben evitar el contacto con adultos mayores o con enfermos crónicos.

Lave los utensilios de comida de los enfermos con agua caliente y jabón.

CONTACTENOS: (2) 345 1939